

# PRODUKTKATALOG

## 2010

### ■ ■ ■ Produktkatalog 2010



# Bluetooth Blumax GPS-4044 Logger



**WAAS + EGNOS  
GPS RECORDER  
mit bis zu  
125,000 Way Points!**



Art.-No: 50131

## Technische Daten

- **66 Kanäle.**
- Chipset MTK
- Hot start 1s; Warm start 34 s; Cold start 35 s
- Sensitivity Acquisition: -144 dBm
- Tracking: -165 dBm
- Battery Rechargeable Lithium battery
- Operating Temperature -10°C ~ 60°C
- Standard Fully compliant with Bluetooth V1.2
- Range Up to 15 meters
- Frequency 2.4G ~ 2.4835 GHz ISM Band
- Standard Fully compliant with USB2.0
- Dimension 46.5 x 72.2 x 20 mm
- Data Log: 32 Mb serial Flash ROM
- Up to 125,000 way points.
- 32+ St. Navigation

## Technische Daten

- Navigation und Datenspeicherung gleichzeitig möglich
- Interessante Punkte (POI) mit einem Knopfdruck speichern
- Datenspeicherung kann nach Zeitintervall, zu rückgelegter Distanz oder Geschwindigkeit erfolgen
- 125,000 Wegpunkte
- Semi-Indoor Empfang
- AGPS möglich
- Intelligentes Schlaf-/Wachsystem
- Phototagger-Software
- GPS-Maus-Unterstützung

### Minimalkonfiguration:

Windows 2000 oder XP  
Pentium 3, 500 MHz  
128 MB RAM  
400 MB freier Festplattenplatz  
Netzwerkgeschwindigkeit: 128 kbps  
3D-fähige Grafikkarte mit 16 MB VRAM  
Bildschirm mit High Color-Farbtiefe (16 Bit)  
und einer Auflösung von 1024 x 768

### Empfohlene Konfiguration:

Windows XP oder Vista  
Pentium 4 mit 2,4 GHz oder AMD 2400 XP+  
1 GB RAM  
2 GB freier Festplattenplatz  
Netzwerkgeschwindigkeit: 768 kbps oder besser (DSL/Kabel)  
3D-fähige Grafikkarte mit 32 MB VRAM oder mehr  
Bildschirm mit True Color-Farbtiefe (32 Bit) und einer Auflösung von 1280x1024



### Lieferumfang

1 x Blumax Bluetooth GPS Datenlogger  
1 x Li-Ionen Akku  
1 x Auto-Ladekabel  
1 x CD-ROM  
(Bedienungsanleitung + Software)  
1 x USB/Mini-USB-Kabel

## Blumax Technologies

Main Distribution:  
Eurotronic Products GmbH

Gewerbeparkstr. 14  
44339 Dortmund, Deutschland


Fax: +49 (0)231 878 00 30  
Website: www.blu-max.eu

- 2 -



Für weitere Informationen,  
besuchen Sie bitte unsere Website:  
www.eurotronic.net

# Bluetooth Blumax GPS-4044 Logger



## Äußere Merkmale

1. Strombuchse (Mini-USB)
2. Modus-Umschalter (Ausschalten/ Navigation/ Navigation & Loggen)
3. Bluetooth-Status-LED (blau)
4. Batterie-Status-LED (rot/grün)
5. GPS-Status-LED (orange) / Loggen-auf-Knopfdruck-LED (rot)
6. Interne GPS-Antenne
7. Druckknopf



# Bluetooth Blumax GPS-4013 Receiver



*Der intelligenteste  
WAAS + EGNOS  
GPS Receiver  
mit 66 Kanälen!*



Art.-No: 50130

## Technische Daten

- Chipset MTK
- Frequency L1,1575.42 MHz
- **Channels 66**
- Acceleration Without aid: <4 g
- Reacquisition Time <1 s
- Hot start 1s; Warm start 34 s; Cold start 35 s
- Sensitivity Acquisition: -144 dBm; Tracking: -165 dBm
- Battery Rechargeable Lithium battery
- NMEA NMEA0183 v3.01 Default: GGA, GSA, GSV, RMC
- Operating Temperature -10 ~ 60°C
- Standard Fully compliant with Bluetooth V1.2
- Range 10 ~ 15 meters
- Dimension 46.5 x 72.2 x 20 mm
- Weight 64.7g



32 hrs Navigate



Auto On-Off



AGPS available



Smart Power



High Sensitivity



Bluetooth V1.2



## Äußere Merkmale

1. Strombuchse (Mini-USB)
2. Ein/Aus-Schalter
3. Batterie-Status-LED (rot/grün)
4. Bluetooth-Status-LED (blau)
5. GPS-Status-LED (orange)
6. Interne Antenne



## Lieferumfang

- 1x Blumax GPS Empfänger
- 1x Li-ion Akku
- 1x Autoladegerät
- 1x CD-ROM (Handbuch+Software)
- 1x USB zu mini-USB Kabel

## Blumax Technologies

Main Distribution:  
Eurotronic Products GmbH

Gewerbeparkstr. 14  
44339 Dortmund, Deutschland

Fax: +49 (0)231 878 00 30  
Website: [www.blu-max.eu](http://www.blu-max.eu)

- 4 -



Für weitere Informationen,  
besuchen Sie bitte unsere Website:  
[www.eurotronic.net](http://www.eurotronic.net)



**NEU**

Art.-No: 50135

## Der Blumax GPS Tracker V1.0 bietet folgende Funktionen:

- Echtzeit-Tracking per SMS /r GPRS (TCP/UDP-Protokoll / GpsGate-Protokoll "Tracker One")
- Tracking auf Anforderung
- Aktuelle Position direkt auf dem Handy
- Tracking per Zeitintervall
- Zwei-Wege-Kommunikation
- Abhören (Raumüberwachung)
- Bewegungssensor zum Energiesparen
- SOS-Panikknopf
- Bewegungsalarm
- Geofencing-Kontrolle
- Warnung bei fast leerem Akku
- Übergeschwindigkeitsalarm
- Alarm, wenn der BLUMAX GPS-TRACKER V1.0 in ein GPS-blinde Gebiet kommt / es verlässt
- Drei Knöpfe, um Telefongespräche zu führen und/oder Nachrichten zu senden

## GPS-ORTUNG PER SMS/GPRS

## Funktionen

Ihr BLUMAX GPS-TRACKER V1.0 hat vier Knöpfe und drei LEDs mit drei verschiedenen Farben, um den Betriebszustand anzuzeigen

## Der Blumax GPS Tracker V1.0 hat folgenden Lieferumfang:

- 1x BLUMAX GPS-TRACKER V1.0
- 1x Auswechselbarer Akku
- 1x Stromadapter
- 1x Kfz-Ladegerät
- 1x USB zu mini USB Kabel
- 1x Bedienungsanleitung
- 1x CD mit Bedienungsanleitung, Treibern und Software



\* SIM-Karte erforderlich



# Blumax GPS-Tracker V1.0




BGT-001

## GPS TRACKER V1.0

- Neuestes GPS SIRF-Star III Chipset
- Echtzeit-Tracking per SMS oder GPRS
- Aktuelle Position direkt auf dem Handy
- SOS-Panikknopf
- Niedriger Energieverbrauch
- Kompakt & einfach zu verstecken

**GPS-Ortung**  
per SMS/GPRS  
Mit Tonübertragung



**GPS-Ortung**  
für Kinder

**GPS-Ortung**  
für Fahrzeuge

**GPS-Ortung**  
für Personen

**GPS-Ortung**  
für Haustiere



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4 Zubehör

### Blumax Technologies

Main Distribution:  
Eurotronic Products GmbH

Gewerbeparkstr. 14  
44339 Dortmund, Deutschland

Fax: +49 (0)231 878 00 30  
Website: [www.blu-max.eu](http://www.blu-max.eu)

Für weitere Informationen,  
besuchen Sie bitte unsere Website:  
[www.eurotronic.net](http://www.eurotronic.net)

# Bluetooth Speech 002

## Bluetooth Hands-Free Freisprecheinrichtung



### Eigenschaften:

- Bluetooth V2.0+EDR, Class II
- Operating Frequency Band: 2.4 GHz ~ 2.48 GHz unlicensed ISM band
- Distanz: bis zu 10 Meter
- Integrierte Echo und Geräuschunterdrückung
- Eingebauter Lautsprecher und Mikrophon
- Wiederaufladbare Lithium Polymer Batterie 3.7 V, 820 mAh
- Aufladezeit: ca. 2-3 Stunden
- Gesprächsdauer: ca. 4 Stunden
- Standby: ca. 30 Tage
- Umfang: 128 x 59 x 20 mm
- Lieferumfang: Kfz-Ladegerät, Bedienungsanleitung

### Bluetooth Wireless Technologie:

Bluetooth Wireless Technologie ermöglicht es kompatible Kommunikationsgeräte (z.B. Handys) kabellos zu verbinden.

Während der Bluetooth Verbindung ist es nicht nötig das Handy in Sichtweite zu halten, jedoch sollten beide Geräte nicht mehr als 10 Meter (30 Fuß) voneinander entfernt sein. Die Verbindung kann durch Gegenstände gestört werden.

Das Car Kit ist mit der Bluetooth Specification 2.0 kompatibel.

Es können Gebrauchseinschränkungen hinsichtlich des Ortes während des Gebrauchs der Bluetooth Technology entstehen. Überprüfen Sie es mit Ihrem Dienstanbieter vor Ort.

Art.-No: 50504

### Lieferumfang:

- 1 x Blumax Speech 002
- 1 x wiederaufladbare Li-ion Akku
- 1 x 12 V – 24 V Auto-Ladekabel
- 1 x Bedienungsanleitung



### Blumax Technologies

Main Distribution:  
Eurotronic Products GmbH

Gewerbeparkstr. 14  
44339 Dortmund, Deutschland


Fax: +49 (0)231 878 00 30  
Website: www.blu-max.eu

- 7 -



Für weitere Informationen,  
besuchen Sie bitte unsere Website:  
[www.eurotronic.net](http://www.eurotronic.net)


# Bluetooth Speech 002 Bluetooth Hands-Free Freisprecheinrichtung



4 hrs talk time



For car



Full duplex



- Für Ihr Auto, im Büro und Zuhause
- Kompatibel mit allen Bluetooth Handys
- Volle Duplex Sound Qualität
- Clip-befästigung für die Sonnenblende
- Wiederaufladbare Batterie



# Bluetooth Stereo-Headset-Clip



Durch die drahtlose Bluetooth-Technologie ermöglicht dieses Stereo-Headset Ihnen größtmöglichen Komfort beim Musikgenuss von einer in Reichweite befindlichen Bluetooth-A2DP-Quelle, beispielsweise einem MP3-Player, PC oder Palm. Darüber hinaus können Sie das Bluetooth-Stereo-Headset als Fernbedienung für Ihr Bluetooth-Gerät verwenden; AVRCP-Unterstützung vorausgesetzt.

Art.-No: 50500

## Spezifikationen

### GERÄT

- Maße: 46 x 21,6 x 21 mm
- Gewicht: 26 g (mit Akku)

### SOUND

- Übertragungsbereich: 20 Hz - 20 KHz
- Abtastrate: 48 KHz, 16 Bit
- SPL (Schalldruckpegel): 105 dB @ 1 KHz
- THD (Klirrfaktor): 0,5 %
- SNR (Störpegelabstand): 85 dB

### BLUETOOTH

- Spezifikation: Bluetooth-Standard v2.0

### Unterstützte Bluetooth-Profil:

- A2DP (Advanced Audio Distribution-Profil)
- AVRCP (Audio-Video Fernbedienungs-Profil)
- HSP (Headset-Profil)
- HFP (Freihändig-Profil)

### Eingebauter Akku:

- 3,7 V / 120 mAh / Lithium / wiederaufladbar

### Betrieb:

- Betriebszeit: ca. 4 Std.
- Mini-USB Ladeanschluss
- 2,5 mm Standard-Kopfhöreranschluss
- Vierfachknopf für VOL+,VOL-, vorheriger Track, nächster Track



## Blumax Technologies

Main Distribution:  
Eurotronic Products GmbH

Gewerbeparkstr. 14  
44339 Dortmund, Deutschland


Fax: +49 (0)231 878 00 30  
Website: www.blu-max.eu

- 9 -



Für weitere Informationen,  
besuchen Sie bitte unsere Website:  
[www.eurotronic.net](http://www.eurotronic.net)

# Bluetooth Headset ET-07





Art.-No: 50108

## Technische Eigenschaften:

- **Bluetooth Version:** V2.0 + EDR
- **Reichweite:** bis zu 10 Meter
- **Frequenz:** 2,4 GHz - 2,4835 GHz ISM-Band
- **Verbindung:** Point-to-Point
- **Maße:** 59 x 24 x 11 mm
- **Gewicht:** 13 g
- **Akku:** 3,6V I-Polymer Akku
- **Gesprächszeit:** bis zu 11 Std.
- **Standby:** bis zu 280 Std.
- **Betriebstemperatur:** -10 °C ~ 45 °C
- **Zertifikate:** CE , FCC, RoHS
- **Voreingestellter Schlüssel:** 0000

- Elegantes Design und beste Qualität
- Automatische Verbindungsfunktion
- Gesprächszeit: 11 Stunden
- Standby-Zeit: 280 Stunden
- CE-und FCC-Zulassung zur Verfügung



## Blumax Technologies

Main Distribution:  
Eurotronic Products GmbH

Gewerbeparkstr. 14  
44339 Dortmund, Deutschland

Fax: +49 (0)231 878 00 30  
Website: [www.blu-max.eu](http://www.blu-max.eu) - 10 -



Für weitere Informationen,  
besuchen Sie bitte unsere Website:  
[www.eurotronic.net](http://www.eurotronic.net)

# Bluetooth Mini nano USB Dongle



Art.-No: 50100

## Technische Daten:

- Transfer Rate (max.) 2.1 Mbps
- Reichweite bis zu 10 Meter
- RF-Frequenz Wireless 2400 - 2483,5 MHz für USA / Europa / Japan
- Antenne 2 dBi On-Board
- Integrierter Chip
- Empfängerempfindlichkeit: 80 dBm
- Standards Bluetooth: 2.0
- Betriebsspannung 5 VDC + / - 10 %
- Maße: 9 mm x 10,6 mm x 5 mm



## Übersicht

Dieser Bluetooth mini USB-Dongle ist sehr gut geeignet für die komfortable, drahtlose Datenübertragung zwischen Notebook's, PC's, Handys oder diverse Peripheriegeräte sowie weitere Geräte mit Bluetooth-Schnittstelle.



## Unterstützte Software:

Windows 98/ 98SE/ ME/ 2000/ XP/ Vista



## Blumax Technologies

Main Distribution:  
Eurotronic Products GmbH

Gewerbeparkstr. 14  
44339 Dortmund, Deutschland

Fax: +49 (0)231 878 00 30  
Website: www.blu-max.eu



- 11 -

Für weitere Informationen,  
besuchen Sie bitte unsere Website:  
[www.eurotronic.net](http://www.eurotronic.net)



## Technische Daten:

- Entspricht der Bluetooth-Spezifikation **2.0** Interface
- Frequenzband: 2.4 Ghz unlizenziiert ISM
- Empfindlichkeit: -89 dBm bei 0.1 % BER
- 0-100 m Reichweite
- Maximale Datenrate: 1 Mbit/s
- 128 Bit-Verschlüsselung: Informationen werden geschützt ausgetauscht
- Physikalische Authentifizierung: Identifiziert Bluetooth-Geräte durch ihre individuellen Adressen und PINs.
- Benutzer-Authentifizierung: Mehr Sicherheit durch die Verwendung von Benutzernamen und Passwörtern

## Unterstützte Software:

Windows 98/ 98SE/ ME/ 2000/ XP/ **Vista**



## Übersicht

### Die Funktionen des Bluetooth Dongles:

- Verbindung mit dem Internet
- Senden und Empfangen von E-mails
- Browsen im Internet
- Synchronisieren mit einem Bluetooth-fähigen PDA
- Verbinden mit dem Büro-Netzwerk
- Kommunizieren mit anderen Bluetooth-Geräten

Art.-No: 50083



# USB WLAN ADAPTER 9009 mini



## Technische Daten:

### Anschlüsse:

Protokoll und Standards: IEEE 802.11 n/b/g  
USB-Anschluss USB 1.1 / USB 2.0  
Unterstützt High-Speed und Full-Speed Funktion

### Sicherheitsfunktion:

WEP 64/128 , WPA, WPA2, 802.1X

### Leistung:

Übertragungsdistanz:  
Indoor bis zu 100 m, Outdoor bis zu 300 m  
Höchstgeschwindigkeit: 150 Mbps  
Höchster Datendurchlauf: 90 Mbps

Art.-No: 99916





## Verpackungsinhalt:

1. x USB-WLAN 9009 mini Adapter
2. x Adapter Installations-CD
3. x Bedienungsanleitung

## Betriebssystem:

Windows CE/2000/XP/Vista; Linux; Mac OS X



## Blumax Technologies

Main Distribution:  
Eurotronic Products GmbH

Gewerbeparkstr. 14  
44339 Dortmund, Deutschland

Fax: +49 (0)231 878 00 30  
Website: [www.blu-max.eu](http://www.blu-max.eu) - 13 -

Für weitere Informationen,  
besuchen Sie bitte unsere Website:  
[www.eurotronic.net](http://www.eurotronic.net)

# USB WLAN ADAPTER 9009



## Technische Daten:

Art.-No: 99914

### Anschlüsse:

Protokoll und Standards: IEEE 802.11 b/g or 802.11 n  
USB-Anschluss USB 1.1 / USB 2.0  
Unterstützt High-Speed und Full-Speed Funktion

### Sicherheitsfunktion:

WEP 64/128 , WPA, WPA2, 802.1X

### Leistung:

Übertragungsdistanz:  
Indoor bis zu 100 m, Outdoor bis zu 300 m  
Höchstgeschwindigkeit: 54 Mbps  
Höchster Datendurchlauf: 27 Mbps

### Betriebssystem:

Windows CE/2000/XP/Vista; Linux; Mac OS X

## Verpackungsinhalt:

- 1x USB-WLAN 9009 Adapter
- 1x Adapter Installations-CD
- 1x Bedienungsanleitung



Wireless



Frequency



Interface



## Blumax Technologies

Main Distribution:  
Eurotronic Products GmbH

Gewerbeparkstr. 14  
44339 Dortmund, Deutschland

Fax: +49 (0)231 878 00 30  
Website: [www.blu-max.eu](http://www.blu-max.eu) - 14 -


Für weitere Informationen,  
besuchen Sie bitte unsere Website:  
[www.eurotronic.net](http://www.eurotronic.net)

# 90W Universal Laptop Ladegerät



Art.-No: 22001

## Technische Daten:



Model No	L-4 Series 90W 2 in 1
Input	AC 100-240V 50/60Hz 1.5A DC 12V-15V
Output	DC 15V 6.0A, 16V 5.62A, 18V 5.0A, 19V 4.74A, DC 20V 4.5A, 22V 4.09A, 24V 3.75A
USB	5V 0.5A

Mit Netzadapter + KFZ Ladegerät + USB Anschluss + 8 Steckverbinder	
D2	48 x 17 mm
D3	5.5 x 3.0 mm with 1.0 mm inner pin
D4	5.5 x 17 mm
D6	5.5 x 2.5 mm
D7	6.3 x 3.0 mm
D8	6.5 x 4.3 mm with 1.4 mm inner pin
D11	3-pin
D12	7.9 x 5.5 mm with 0.6 mm inner pin

### Blumax Technologies

Main Distribution:  
Eurotronic Products GmbH

Gewerbeparkstr. 14  
44339 Dortmund, Deutschland

Fax: +49 (0)231 878 00 30  
Website: [www.blu-max.eu](http://www.blu-max.eu) - 15 -

Für weitere Informationen,  
besuchen Sie bitte unsere Website:  
[www.eurotronic.net](http://www.eurotronic.net)



Mit auswechselbarem Batterie-Satz-Adapter

Art.-No: 90204

**& AUFSÄTZE** für alle Digitalkamera- & Camcorder-Akkus



## Beschreibung:

- Mit auswechselbaren Platten für alle Modelle von Sony, JVC, Panasonic, etc.
- Inklusive KFZ-Charger und Maincharger.
- Abmessungen: 106.5 x 69 x 37mm

### AKKU UNIVERSAL-LADEGERÄT:

Eingangsspannung: DC 12-24 V

Ausgangsspannung: DC 8.4 V

Ladestrom: 600 mA (MAX)

### AC Adapter:


Eingangsspannung: AC 100-240 V

Ausgangsspannung: DC 12.0 V, 1 A, 12 W

### KFZ Adapter:

Eingangsspannung: DC 12-24 V

Ausgangsspannung: DC 4.2-12 V





**Akku-Slim-Ladegerät**  
für Digitalkamera- &  
Camcorder-Akkus.

**FESTE SCHALE**



TÜV-Zertifiziert

## Beschreibung:

### Akku-Ladegerät:

- Eingang: DC 12-24 V
- Ausgang: 4.2 V DC or 8.4 V DC
- Ladespannung: 1000 mA ± 100 mA

### Reiseadapter:

- Eingang: AC 100-240 V
- Ausgang: DC 12.0 V, 1 A, 12 W

### Auto-Adapter:

- Eingang: DC 12-24 V
- Ausgang: DC 4.2-12 V





## Wir haben Ladegeräte für Notebooks:

- 100% kompatibel mit dem Original-Ladegerät
- Mit Kurzschluss- und Überlastschutz
- Erhältlich für verschiedene Marken
- CE-Zulassung
- 1 Jahr Garantie



ERP-Zertifiziert



LVD-Zertifiziert



LVD-Zertifiziert

## Ersatzladegeräte für:

Acer, Asus, Apple, DELL, HP, IMB, Benq, Bluemedia, Dialogue, Jujitsu Siemens, Gigabyte, JVC, Lenovo, LG, Mandata, Medion, MSI, Nexoc, Noracom, Packard Bell, Panasonic, Pandoro, Samsung, Schneider, Shg, Sony, Tecstore, Toshiba, Wortmann




**NEU**



## *Blumax Main Charger für iPhone 3GB*

Blumax Main Charger iPhone  
3GB black  
Art.-Nr.: 45554 (Black)



EMC-Zertifiziert



LVD-Zertifiziert



## *Netzteil mini USB*

1000 mA, 5 V  
Art.-Nr.: 40093



EMC-Zertifiziert



LVD-Zertifiziert



## *Car Charger iPhone black*

Car Charger iPhone black  
Art.-Nr.: 45720 (Schwarz)



## *Netzteil USB*

1000 mA, 5 V  
Art.-Nr.: 45501



#### Digitalkamera- & Camcorder-Akkus

- Li-ion
- Ni-Mh
- Li-Polymer

#### Wir führen Akkus für Hunderte von Camcordern und Kameras:

- 100% kompatibel zum Originalakku
- Mit Kurzschluss- & Überladungsschutz
- Hochwertige Zellen
- Mit CE Prüfsiegel
- 1 Jahr Garantie

**BLUMAX**® verwendet für seine Akkus ausschließlich hochwertige 1A+ Zellen, die eine maximale **Kapazität** und höchsten Produktlebenszyklus bieten. Alle BLUMAX® Akkus haben doppelte Schutzschaltung, Überlade- und Überhitzungsschutz sowie Kurzschluss-Schutzfunktion, und wurden einzeln pro Zelle auf **Innenwiderstand** und Volt-Anzahl getestet. Wir verwenden nur Zellen, die den niedrigsten Innenwiderstand haben. Was ist **Innenwiderstand**? Je niedriger der Innenwiderstand, desto besser fließt der Strom. Erhöht sich der Innenwiderstand bei Lithium-Akkus durch Alterung, dann schalten batteriebetriebene Geräte bereits nach wenigen Minuten Betriebszeit ab.

Insgesamt werden die **BLUMAX**® Akkus von Anfang bis Ende der Herstellung zahlreichen intensiven Tests unterzogen, um volle Leistungsfähigkeit und Sicherheit zu bieten.

#### Lieferumfang:

- 1 x Original Blumax® Ersatzakku Akku
- Akku in Blumax® Blister-Verpackung

#### Handy-Akkus und PDA-Akkus Eigenschaften:

##### Li-ion

- 100% kompatibel zum Originalakku
- Mit Kurzschluss- & Überladungsschutz
- Hochwertige Zellen
- 1 Jahre Garantie

##### Li-Polymer

- 100% kompatibel zum Originalakku
- Mit Kurzschluss- & Überladungsschutz
- Mit Hochwertigen Flüssigen Zellen, für längere Akkudauer
- 1 Jahr Garantie





Dieser Katalog ist eine  
Präsentation unserer Produkte.

Für weitere Informationen,  
besuchen Sie bitte unsere Website:

[www.blu-max.eu](http://www.blu-max.eu)

2010

### **Blumax Technologies**

Main Distribution:

#### **Adresse:**

Eurotronic Products GmbH  
Gewerbeparkstr. 14  
44339 Dortmund  
Deutschland

Fon: +49 231 878 00 30


Fax: +49 231 878 00 372

Web: [www.blu-max.eu](http://www.blu-max.eu)



**PRODUKT  
KATALOG**

# Anfahrtsskizze



# ANFAHRTS SKIZZE



Blumax Technologies  
Main Distribution:

Eurotronic Products GmbH  
Gewerbeparkstr. 14  
44339 Dortmund, Deutschland  
Web: [www.eurotronic.net](http://www.eurotronic.net)