

CATALOGUE DES PRODUITS

2010

■ ■ ■ Catalogue des produits 2010



Bluetooth Logger GPS-4044 Blumax



*L'enregistreur GPS
WAAS + EGNOS avec
125 000 points de
localisation!*

**66
canaux**

Art.-No: 50131

Caractéristiques

- 66 Canaux
- Chipset MTK
- Hot start 1 s; Warm start 34 s;
- Cold start 35 s;
- Sensitivity Acquisition: -144 dBm
- Tracking: -165 dBm
- Batterie Rechargeable; batterie Lithium
- Température de fonctionnement -10 ~ 60°C
- Norme entièrement conforme avec Bluetooth V 1.2
- Portée jusqu'à 15 mètres
- Fréquence 2.4 G ~ 2.4835 GHz ISM Band
- Norme entièrement conforme avec USB 2.0
- Dimensions 46.5 x 72.2 x 20 mm
- Data Log: 32 Mb serial Flash ROM
- Jusqu'à 125 000 points de localisation
- Temps de fonctionnement +32 hrs

Fonctions

- La navigation et l'enregistrement de données simultanés est possible (dual mode)
- Appuyer sur le bouton pour enregistrer manuellement les points intéressants
- l'utilisateur peut enregistrer les données sur la base de l'intervalle de temps, de la distance ou de la vitesse.
- jusqu'à 125 000 points de localisation
- réception semi indoor
- A-GPS (Assisted GPS) disponible
- Fuzzy Auto On/Off
- logiciel Foto Tagger intégré
- Support G-Mouse

Configuration minimale

- Windows 2000 ou XP
- Pentium 3,500 MHz
- 128 MB RAM
- 400 MB d'espace libre sur le disque dur
- Vitesse de réseau: 128 kbps
- Carte graphique pour le format 3D avec 16 MB VRAM
- Écran avec une profondeur de couleur «Haute» (16 Bit)
- et une définition de 1024 x 768

Configuration recommandée

- Windows XP ou Vista
- Pentium 4 avec 2,4 GHz ou AMD 2400 XP+1 GB RAM
- 2 GB d'espace libre sur le disque dur
- Vitesse de réseau: 768 kbps ou mieux (DSL/cable)
- Carte graphique pour le format 3D avec 32 MB VRAM ou plus
- Écran avec une profondeur de couleur «Vraie couleur» (32 Bit)
- et une définition de 1280 x 1024



Matériel inclus

- 1 x enregistreur de données GPS Bluetooth de Blumax
- 1 x batterie lithium-ion
- 1 x adaptateur allume-cigare
- 1 x CD-ROM (mode d'emploi + logiciel)
- 1 x câble USB/Mini-USB

Blumax Technologies

Main Distribution:
Eurotronic Products GmbH

Gewerbeparkstr. 14
44339 Dortmund, Deutschland

Fax: +49 (0)231 878 00 30
Website: www.blu-max.eu

- 2 -



Pour plus de détails,
veuillez consulter notre site internet:
www.eurotronic.net

Bluetooth Logger GPS-4044 Blumax



Google Earth

jusqu'à
125,000
points de localisation



- | | | | |
|----------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| Google Earth | Way points
Up to 125,000 | 32 hrs Navigate | Auto On-Off |
| AGPS available | Smart Power | -165 dBm | Bluetooth V1.2 |
| | | | Push button to log |

Caractéristiques externes

1. entrée mini USB
2. sélecteur de mode (off / navigation / navigation & logger)
3. diode statut Bluetooth (bleu)
4. diode statut batterie (rouge/vert)
5. diode statut GPS (orange) / diode bouton d'enregistrement (rouge)
6. antenne GPS interne
7. bouton-poussoir



Bluetooth Blumax GPS-4013 Récepteur



Le Récepteur GPS
WAAS + EGNOS le
plus intelligent avec
66 canaux!

66
canaux

Art.-No: 50130

Caractéristiques

- Chipset MTK
- Fréquence L1,1575.42 MHz
- 66 Canaux
- Accélération sans aide: < 4g
- Temps de réacquisition < 1 s
- Hot start 1s; Warm start 34 s;
- Cold start 35 s;
- Sensitivity Acquisition: -144 dBm;
- Tracking: -165 dBm
- Batterie Rechargeable; batterie Lithium
- Température de fonctionnement -10 ~ 60°C
- Norme entièrement conforme avec Bluetooth V 1.2
- Portée 10 ~ 15 mètres
- Dimensions 46.5 x 72.2 x 20 mm
- Poids 64.7 g



32 hrs Navigate



Auto On-Off



AGPS available



Smart Power



High Sensitivity



Bluetooth V1.2



Caractéristiques externes

- entrée mini USB
- bouton on/off
- diode statut batterie (rouge/vert)
- diode statut Bluetooth (bleu)
- diode statut GPS (orange)
- antenne interne



Matériel inclus

- 1 récepteur GPS Blumax
- 1 batterie lithium-ion
- 1 adaptateur allume-cigare
- 1 CD-ROM (mode d'emploi + logiciel)
- 1 câble USB/Mini-USB

Blumax Technologies

Main Distribution:
Eurotronic Products GmbH

Gewerbeparkstr. 14
44339 Dortmund, Deutschland

Fax: +49 (0)231 878 00 30
Website: www.blu-max.eu

- 4 -



Pour plus de détails,
veuillez consulter notre site internet:
www.eurotronic.net



Art.-No: 50135

Localisation GPS par SMS/GPRS

Fonctions

Votre Tracker GPS V1.0 Blumax a quatre boutons et trois diodes avec trois couleurs différentes pour indiquer l'état de fonctionnement.

Le Tracker GPS V1.0 de Blumax propose les fonctions suivantes:


- Localisation en temps réel par SMS/GPRS (protocole TCP/UDP / protocole GPSTracker «Tracker One»)
- Localisation sur demande
- Position actuelle directement sur le téléphone portable
- Localisation par intervalle de temps
- Communication bidirectionnelle
- Interception/Ecoute (surveillance de l'espace)
- Détecteur de mouvement pour économie d'énergie
- Bouton d'appel au secours
- Alarme de mouvement
- Contrôle-gardiennage virtuel
- Avertissement si la batterie est presque vide
- Alarme en cas de survitesse
- Alarme, si le Tracker GPS V1.0 Blumax entre dans une zone sans couverture GPS ou s'il la quitte
- 3 boutons: pour téléphoner et/ou envoyer des messages

Le Tracker GPS V1.0 Blumax a le contenu suivant :

- 1 Tracker GPS V1.0 Blumax
- 1 batterie interchangeable
- 1 chargeur secteur
- 1 adaptateur allume-cigare
- 1 câble USB/Mini-USB
- 1 mode d'emploi
- 1 CD-ROM avec mode d'emploi, drivers et logiciel



Carte SIM indispensable



Blumax GPS-Tracker V1.0



blumax® GPS TRACKER V1.0

BGT-001

- Tracker GPS V1.0
- tout dernier chipset GPS SIRF-Star III
- localisation en temps réel par SMS ou GPRS
- position actuelle directement sur le téléphone portable
- bouton d'appel au secours
- faible consommation d'énergie
- compact et facile à cacher

Localisation GPS
par SMS/GPRS
avec transmission
du son



Localisation GPS
pour les enfants

Localisation GPS
pour les voitures

Localisation GPS
pour les personnes

Localisation GPS
pour les animaux



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4 Accessoires

Blumax Technologies

Main Distribution:
Eurotronic Products GmbH

Gewerbeparkstr. 14
44339 Dortmund, Deutschland

Fax: +49 (0)231 878 00 30
Website: www.blu-max.eu

- 6 -

Pour plus de détails,
veuillez consulter notre site internet:
www.eurotronic.net



Propriétés

- Bluetooth V2.0 + EDR, Class II
- Fréquence de fonctionnement: 2.4 GHz ~ 2.48 GHz
- Bande ISM non-autorisée
- Portée de transmission: jusqu'à 10 mètres
- Système intégré d'annulation d'écho et dispositif antiparasite Sonore
- Construit en speaker et microphone
- Batterie Polymer rechargeable Lithium 3.7 V, 820 mAh
- Temps de chargement: environ 2-3 heures
- Temps de conversation: environ 4 heures
- Temps de veille: environ 30 jours
- Dimensions: 128 x 59 x 20 mm

La technologie Bluetooth sans fil:

La technologie Bluetooth sans fil permet de relier, sans câble, des appareils de communication compatibles (ex. téléphones portables).

Pendant la connexion Bluetooth il n'est pas nécessaire de garder le téléphone portable à portée de vue, cependant les 2 appareils ne devraient pas être distants l'un de l'autre de plus de 10 mètres. La connexion pourrait être perturbée par des objets.

Le Kit main libre est compatible avec la spécification Bluetooth 2.0

Des restrictions d'usage d'ordre local peuvent survenir pendant l'utilisation de la technologie Bluetooth. Vérifiez ceci directement avec votre prestataire de services.

Art.-No: 50504

Matériel inclus

- 1 kit main libre Blumax Speech 002
- 1 batterie lithium-ion rechargeable
- 1 adaptateur allume-cigare 12V-24V
- 1 mode d'emploi



Bluetooth Speech 002 Kit main libre



autonomie: 4 heures
de conversation



pour la voiture



duplex intégral



Pour

- La voiture, au bureau ou à la maison
- Compatible avec tous les téléphones Bluetooth
- Haute qualité du son duplex intégral
- Fixation d'attache spécifique
- Batterie rechargeable



Bluetooth Stereo-Headset-Clip



Grâce à la technologie Bluetooth sans fil, le clip headset stereo Bluetooth vous offre un grand confort d'écoute afin d'apprécier pleinement la musique, sans câble et en qualité stéréo, à partir d'une source Bluetooth A2DP, tel qu'un lecteur MP3, un PC, un Palm ou autre PDA.

De plus, vous pouvez utiliser ce clip headset stéréo comme télécommande pour utiliser votre appareil Bluetooth si celui-ci supporte le Bluetooth AVRCP requis.

Art.-No: 50500

Spécificités techniques

APPAREIL

- Dimensions: 46 x 21,6 x 21 mm
- Poids: 26 g (Batterie comprise)

SON

- Frequency Response: 20 Hz - 20 KHz
- Sample Rate: 48 KHz, 16 Bit
- SPL (Sound Pressure Level): 10 dB@1KHz
- THD (Total Harmonic Distortion): 0,5 %
- SNR (Signal to Noise Ratio): 85 dB

BLUETOOTH

- Bluetooth V2.0 conforme
- Bluetooth Profile Supported:
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
 - HSP (Headset Profile)
 - HFP (Hands-free Profile)

RADIO:

- Carrier frequency: 2.4-2.480 GHz
- Spread spectrum: FHSS
- Modulation method: GFSK
- Sensitivity: < 0,1 % BER @ -80 dBm
- RF Output power: -6dBm to 4dBm

Batterie incorporée

- 3,7V / 120 mAh / Lithium / rechargeable

Fonctionnement

- autonomie de fonctionnement: environ 4 heures
- port de charge mini-USB
- prise casque standard 2,5mm
- bouton multifonctions: volume +, volume -, piste suivante, piste précédente



Blumax Technologies

Main Distribution:
Eurotronic Products GmbH

Gewerbeparkstr. 14
44339 Dortmund, Deutschland


Fax: +49 (0)231 878 00 30
Website: www.blu-max.eu

- 9 -



Pour plus de détails,
veuillez consulter notre site internet:
www.eurotronic.net

Bluetooth Headset ET-07 (Oreillette)





Art.-No: 50108

Caractéristiques techniques:

- Version Bluetooth: V2.0+EDR
- Portée: jusqu'à 10 mètres (33 pieds)
- Fréquence: 2.4 GHZ-2.4835 GHZ ISM Band
- Connection: Point to Point
- Dimensions: Long 59 x larg 24 x H 11 mm
- Poids: 13 g
- Batterie: 3.6 V Rechargeable Li-polymer
- Temps de conversation: jusqu'à 11 heures
- Temps de veille: jusqu'à 280 heures
- Température de fonctionnement: -10~+45 °C
- Certificat: CE, FCC, RoHS
- Mot de passe écouteurs: 0000

- *Design élégant et qualité excellente*
- *Fonction connexion automatique*
- *Temps de conversation: 11 heures*
- *Temps de veille: 280 heures*
- *CE and FCC: certificats disponibles*



Blumax Technologies

Main Distribution:
Eurotronic Products GmbH

Gewerbeparkstr. 14
44339 Dortmund, Deutschland

Fax: +49 (0)231 878 00 30
Website: www.blu-max.eu - 10 -



Pour plus de détails,
veuillez consulter notre site internet:
www.eurotronic.net

Bluetooth Mini Dongle nano USB



Art.-No: 50100

Caractéristiques:

- Taux de transfert (Max) 21 Mbps
- Portée. Jusqu'à 10 mètres / 33 pieds (peer-to-peer)
- Fréquence RF-sans fil 2400 - 2483.5 MHz pour USA/Europe/Japon
- Antenne 2 dBi On-Board
- Puce intégrée
- Sensibilité du récepteur: -80 dBm
- Normes Bluetooth 2.0
- Voltage de fonctionnement: 5 VDC +/- 10%
- Dimensions: 9 mm x 106 mm x 5 mm



Vue d'ensemble

Ce mini dongle USB convient parfaitement au transfert de données sans fil entre ordinateurs portables, PC, téléphones portables ou divers périphériques ainsi que d'autres appareils équipés de l'interface Bluetooth



support logiciel:

- Windows 98/98SE/ME/2000/XP/Vista



Blumax Technologies

Main Distribution:
Eurotronic Products GmbH

Gewerbeparkstr. 14
44339 Dortmund, Deutschland

Fax: +49 (0)231 878 00 30
Website: www.blu-max.eu



Pour plus de détails,
veuillez consulter notre site internet:
www.eurotronic.net

Bluetooth Dongle USB 2.0



Caractéristiques techniques:

- correspond à l'interface de spécification Bluetooth 2.0
- Bande fréquence: 2.4 Ghz non-autorisée ISM
- Sensibilité: -89 dBm @ 0.1 %BER
- Portée 100 m
- Taux de transfert max: 1M
- support de chiffage 128 bit: autorise les utilisateurs à s'échanger des informations dans le domaine privé
- Authentification physique: Identifie des appareils individuels Bluetooth par leur adresse unique et numéros d'identification personnels.
- Authentification de l'utilisateur: encore plus de sécurité grâce à l'utilisation de noms d'utilisateur (pseudos) et de mots de passe.

support logiciel:

- Windows 98/98SE/ME/2000/XP/Vista



Vue d'ensemble

Les fonctions du dongle Bluetooth:

- connexion et navigation internet
- envoi et réception d'emails
- synchronisation avec un PDA compatible avec Bluetooth
- raccord au réseau d'ordinateurs du bureau
- communication avec d'autres appareils Bluetooth

Art.-No: 50083



Blumax Technologies

Main Distribution:
Eurotronic Products GmbH

Gewerbeparkstr. 14
44339 Dortmund, Deutschland

Fax: +49 (0)231 878 00 30
Website: www.blu-max.eu - 12 -



Pour plus de détails,
veuillez consulter notre site internet:
www.eurotronic.net

MINI ADAPTATEUR SANS FIL USB WLAN 9009



Caractéristiques techniques:

Connexions:

Protocole et normes: IEEE 802.11 n/b/g

Port USB: USB 1.1 / USB 2.0

Supporte le fonctionnement en mode rapide (Full Speed) et High Speed

Fonction de sécurité:

WEP 64/128, WPA, WPA2, 802.1X

Rendement:

Distance de transmission:

à l'intérieur jusqu'à 100 m, à l'extérieur jusqu'à 300 m

Vitesse maximale: 150 Mbps

Débit maximal: 90 Mbps

Art.-No: 99916



Wireless



Frequency



Interface

Contenu du pack


un mini adaptateur USB-WLAN 9009

un CD d'installation de l'adaptateur

un mode d'emploi

Système d'exploitation

Windows CE/2000/XP/Vista; Linux; Mac OS X



Blumax Technologies

Main Distribution:
Eurotronic Products GmbH

Gewerbeparkstr. 14
44339 Dortmund, Deutschland

Fax: +49 (0)231 878 00 30
Website: www.blu-max.eu - 13 -

Pour plus de détails,
veuillez consulter notre site internet:
www.eurotronic.net



Caractéristiques techniques:

Art.-No: 99914

Connexions:

Protocole et normes: IEEE 802.11 b/g ou 802.11 n

Port USB: USB 1.1 / USB 2.0

Supporte le fonctionnement en mode rapide (Full Speed) et High Speed

Fonction de sécurité:

WEP 64/128, WPA, WPA2, 802.1X

Rendement:

Distance de transmission:

à l'intérieur jusqu'à 100 m, à l'extérieur jusqu'à 300 m

Vitesse maximale: 54 Mbps

Débit maximal: 27 Mbps

Système d'exploitation:

Windows CE/200/XP/Vista; Linux; Mac OS X

Contenu du pack:

1x 54 Mbps 802.11 b/g USB-WLAN 9009 adaptateur

1x CD d'installation de l'adaptateur

1x mode d'emploi



Wireless



Frequency



Interface




Chargeur universel pour ordinateurs portables/ notebooks 90W



Art.-No: 22001

Caractéristiques techniques:



Model No	L-4 Series 90W 2 in 1
Input	AC 100-240V 50/60Hz 1.5A DC 12V-15V
Output	DC 15V 6.0A, 16V 5.62A, 18V 5.0A, 19V 4.74A, DC 20V 4.5A, 22V 4.09A, 24V 3.75A
USB	5V 0.5A

Avec adaptateur secteur + adaptateur allume-cigare + port USB + 8 connecteurs	
D2	48 x 17 mm
D3	5.5 x 3.0 mm with 1.0 mm inner pin
D4	5.5 x 17 mm
D6	5.5 x 2.5 mm
D7	6.3 x 3.0 mm
D8	6.5 x 4.3 mm with 1.4 mm inner pin
D11	3-pin
D12	7.9 x 5.5 mm with 0.6 mm inner pin

Blumax Technologies

Main Distribution:
Eurotronic Products GmbH

Gewerbeparkstr. 14
44339 Dortmund, Deutschland

Fax: +49 (0)231 878 00 30
Website: www.blu-max.eu - 15 -

For more details,
please visit our website:
www.eurotronic.net

Chargeur universel de batteries de caméscope/d'appareil photo numérique



Avec une base chargeur pour adaptateurs (plaques) de batteries interchangeables

Art.-No: 90204

& plaques (adaptateurs) pour toutes les batteries d'appareils photo numériques et caméscopes



Description

- avec plaques (socles) interchangeables pour tous les modèles de Sony, JVC, Panasonic, etc.
- inclus une alimentation secteur et un chargeur de voiture
- dimensions: 106,5 x 69 x 37 mm

Chargeur Universel de batteries:


Tension d'entrée: DC 12-24 V
Tension de sortie: DC 8,4 V
Courant de charge: 600mA (MAX)

Adaptateur secteur:

Tension d'entrée: AC 100-240 V
Tension de sortie: DC 12,0 V, 1 A, 12 W

Chargeur de voiture:

Tension d'entrée: DC 12-24 V
Tension de sortie: DC 4,2-12 V



Blumax Technologies

Main Distribution:
Eurotronic Products GmbH

Gewerbeparkstr. 14
44339 Dortmund, Deutschland

Fax: +49 (0)231 878 00 30
Website: www.blu-max.eu - 16 -



Pour plus de détails,
veuillez consulter notre site internet:
www.eurotronic.net

Chargeur USB «SLIM» BLUMAX pour batteries de caméscopes et d'appareils photo numériques



Chargeur USB «SLIM» pour batteries d'appareils photo numériques et de caméscopes

ENVELOPPE SOLIDE



Certifié par le TÜV (organisme de contrôle et de normalisation allemand)

Description:

Chargeur de batterie:

Entrée: DC 12-24 V

Sortie: 4,2 V DC ou 8,4 V DC

Tension de charge: 1000 mA +/- 100 mA

Chargeur de voyage:

Entrée: AC 100-240 V

Sortie: DC 12.0 V, 1A, 12 W

Chargeur de voiture:

Entrée: DC 12-24 V

Sortie: DC 4.2-12 V



Blumax Technologies

Main Distribution:

Eurotronic Products GmbH


Gewerbeparkstr. 14

44339 Dortmund, Deutschland

Fax: +49 (0)231 878 00 30

Website: www.blu-max.eu - 17 -

Pour plus de détails, veuillez consulter notre site internet: www.eurotronic.net



12 mois
de garantie



Nous avons des chargeurs pour ordinateurs portables / Notebooks:

- 100% compatible avec le chargeur d'origine
- avec protection contre les court-circuits et les surcharges
- disponible pour différentes marques
- certifié CE
- garantie d'un an



certifié ERP



certifié LVD



certifié LVD

Chargeurs de recharge pour:

Acer, Asus, Apple, DELL, HP, IMB, Benq, Bluemedia, Dialogue, Jujitsu Siemens, Gigabyte, JVC, Lenovo, LG, Mandata, Medion, MSI, Nexoc, Noracom, Packard Bell, Panasonic, Pandoro, Samsung, Schneider, Shg, Sony, Tecstore, Toshiba, Wortmann



**Nou-
veau**



Chargeur secteur Blumax pour iPhone 3G

Chargeur secteur Blumax iPhone
3GB noir
Art.-Nr: 45554 (Noir)



certifié EMC



certifié LVD



Chargeur mini USB

1000 mA, 5 V
Art.-Nr: 40093



certifié EMC



certifié LVD



Chargeur voiture iPhone noir

chargeur auto iPhone noir
Art.-Nr: 45720 (Noir)



Chargeur USB

1000 mA, 5 V
Art.-Nr: 45501



Nous commercialisons des batteries pour des centaines de caméscopes et d'appareils photo numériques différents:

- 100% compatible avec la batterie d'origine
- avec protection contre les court-circuits et les surcharges
- cellules de haute qualité
- avec le sceau CE
- garantie d'un an

Batteries pour appareils photo numériques et caméscopes

- Li-ion
- Ni-Mh
- Li-Polymer

Blumax n'utilise, pour ses batteries, que des cellules 1A+ de très grande qualité. Celles-ci offrent une capacité maximale et un cycle de vie optimal. Toutes les batteries BLUMAX disposent d'un triple circuit de protection : protection contre la surcharge, la surchauffe et les courts-circuits. Elles ont été testées individuellement, par cellule, sur la résistance interne et le nombre de Volts. Nous n'utilisons que des cellules à la résistance interne la plus basse possible. Que signifie résistance interne? Plus celle-ci est basse, mieux le courant circule. Si la résistance interne des batteries en lithium s'élève pour cause de vieillissement, les appareils fonctionnant avec batteries s'éteignent automatiquement après quelques minutes de fonctionnement. Dans l'ensemble, les batteries BLUMAX sont soumises du début à la fin de leur production à de nombreux tests intensifs, pour pouvoir offrir une capacité de fonctionnement et une sécurité optimales.

Contenu de l'emballage:

une batterie rechargeable originale de Blumax dans son blister



Propriétés des batteries pour téléphones portables et PDA

Li-ion

- 100% compatible avec la batterie d'origine
- équipé d'une protection contre les courts-circuits et les surcharges
- cellules de haute qualité
- garantie d'un an

Li-Polymer

- 100% compatible avec la batterie d'origine
- équipé d'une protection contre les courts-circuits et les surcharges
- cellules liquides de haute qualité pour une plus longue autonomie
- garantie d'un an



2010

**CATALOGUE DES
PRODUITS**



**Ce catalogue est une présentation
de nos produits.**

Pour plus de détails,
veuillez consulter notre site internet:

www.eurotronic.net

Blumax Technologies

Distribution principale:

Adresse:

Eurotronic Products GmbH
Gewerbeparkstr. 14
44339 Dortmund
Allemagne


Fon: +49 231 878 00 30

Fax: +49 231 878 00 372

Web: www.blu-max.eu



Direction



ITINÉRAIRE



Blumax Technologies
Distribution principale:

Eurotronic Products GmbH
Gewerbeparkstr. 14
44339 Dortmund, Deutschland
Web: www.eurotronic.net